



CHOISIR
SA PISCINE

CHOISIR
SON SPA

ÉQUIPER


ENTREtenir

JOUER

PROFITER

LE GUIDE DE L'ENTRETIEN

CONSEILS • GUIDE D'ACHAT





VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UNE PISCINE ?
FÉLICITATIONS, vous allez pouvoir profiter des longues journées ensoleillées d'été comme il se doit !

Suivez le guide !

En 2022, Cash Piscines a souhaité changer de format pour vous offrir une expertise encore plus poussée. Fini le catalogue, place aux guides. Ce changement de format s'inscrit dans la volonté de toujours mieux vous guider vers l'accession, l'équipement et l'entretien de la piscine de vos rêves.



FAIRE LE CHOIX
 CASH PISCINES,
 C'EST :

-  Une véritable expertise et un accompagnement de nos clients
-  Des prix bas et des promotions toute l'année
-  Des marques de qualité
-  Des devis gratuits
-  Des garanties
-  Un service client
-  Un grand stock de produits

Le secret d'une baignade réussie reste de posséder une piscine propre et une eau saine. C'est pourquoi Cash Piscines a rédigé pour vous ce guide d'entretien pour vous accompagner au mieux dans l'entretien de votre bassin.

Au programme de ce carnet d'entretien, vous retrouverez tous les conseils et astuces pour entretenir correctement votre bassin. Vous découvrirez entre autres comment programmer votre système de filtration ou encore la marche à suivre pour équilibrer l'eau de celle-ci. En plus d'intégrer toutes les bases de l'entretien, ce guide comporte également des pages dédiées à certaines problématiques avancées. Ainsi, des sujets comme la gestion des algues vertes ou l'hivernage d'une piscine n'auront plus de secret pour vous. Pour s'affranchir progressivement de l'entretien, nous dédions également une partie de ce guide aux solutions de traitement automatique. Afin que la théorie s'harmonise au mieux avec la pratique, notre enseignement continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux depuis plus de 20 ans : vous proposer des produits de qualité. En parallèle de nos conseils, nous mettons en avant les produits adéquats pour parvenir aux meilleurs résultats.

Nous restons également à votre disposition pour éclaircir toutes les zones d'ombres. Que ce soit en magasin, par téléphone ou encore via le chat du site Internet ou les réseaux sociaux, nos experts sont à même de vous assister au travers de ces différents canaux.

Mais trêve de bavardages, il est maintenant temps pour vous de découvrir comment prendre soin de votre piscine tout au long de l'année. Ce guide sera également l'occasion pour vous de découvrir toutes nos gammes de produits dédiés à votre entretien.

Notre sélection de marques pour l'entretien de votre piscine



SOMMAIRE



NOS CONSEILS D'EXPERT

Bien connaître les besoins de mon bassin	4
Les indispensables pour ma piscine	5

L'ENTRETIEN DE MON EAU

L'ENTRETIEN DE MON EAU	
La première mise en eau de mon bassin	6
Tester : bien tester mon eau	7
Équilibrer : le secret d'une eau équilibrée	8
Désinfecter : bien choisir son traitement	10
Piscine et algues : lutter contre une eau verte	12
Un problème ? Une solution !	14
L'hivernage de mon bassin	16
Les traitements automatiques : le régulateur de pH	18
Les traitements automatiques : l'électrolyseur	20

L'ENTRETIEN DE MA FILTRATION

L'ENTRETIEN DE MA FILTRATION	
Bien choisir son média filtrant et bien entretenir sa filtration	22

LE NETTOYAGE

LE NETTOYAGE	
L'équipement pour nettoyer ma piscine manuellement	24
Pour un entretien facile : aspirateurs & robots	25



BIEN CONNAÎTRE LES BESOINS DE MON BASSIN

Avant de vous lancer dans l'entretien de votre piscine, il est important de connaître le volume d'eau de votre piscine ainsi que le temps de filtration nécessaire.



CALCUL DU VOLUME DE MON BASSIN

Bien connaître le volume d'eau de sa piscine permet :

- de définir sa consommation de produits d'entretien
- de sélectionner les équipements adaptés à la taille du bassin.

Pour les piscines rondes :

**DIAMÈTRE X DIAMÈTRE X HAUTEUR D'EAU
X COEFFICIENT 0,78**

Exemple avec la piscine YZAKI RONDE 3,66 m x 1,22 m :

- diamètre : 3,66 m
- hauteur d'eau : 1,05 m

Le volume =

$$3.66 \times 3.66 \times 1.05 \times 0.78 = 10,97 \text{ M}^3$$



Pour les piscines rectangulaires :

LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR D'EAU

Exemple avec la PISCINE BOIS LOUISIANA
avec les dimensions intérieures suivantes :

- longueur : 7,46 m
- largeur : 3,46 m
- hauteur d'eau : 1,23 m

Le volume =

$$7.46 \times 3.46 \times 1.23 = 31,75 \text{ M}^3$$



Pour les piscines ovales :


**LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR D'EAU
X COEFFICIENT 0,89**

Pour la piscine acier 5,00 x 3,00 x H 1,20 cm céramée :

- longueur : 5,00 m
- largeur : 3,00 m
- hauteur d'eau : 1,05 m

Le volume =

$$5 \times 3 \times 1.05 \times 0.89 = 14 \text{ M}^3$$



Attention : Pour le calcul du volume vous devrez prendre en compte :

- Les dimensions intérieures du bassin, sans les margelles.
- La hauteur d'eau. Pour l'obtenir, il suffit généralement de soustraire 10 à 15 cm à la hauteur de la structure.



HAUTEUR DE
LA STRUCTURE
- 10 À 15 CM
= HAUTEUR D'EAU



CALCUL DU TEMPS DE FILTRATION

La durée de filtration devra augmenter en fonction de la température de l'eau car, plus elle est chaude, plus les bactéries et les algues se développeront rapidement.

Le calcul du temps de filtration idéal est très simple :

Il vous suffit de diviser la température de l'eau par 2.



TEMPÉRATURE
DE L'EAU

2
= TEMPS DE
FILTRATION

Par exemple, si le thermomètre de votre piscine affiche 20°C, le temps de filtration idéal est donc de 10 h.

Attention : Au-dessus de 30°C, votre filtration doit tourner en continu 24h/24. Au contraire, quand la température descend en dessous de 10°C, la piscine n'a plus besoin de filtration.

10°C	18°C	20°C	24°C	30°C
Inutile	9 h	10 h	12 h	En continu

UN ALLIÉ IDÉAL
POUR DÉTERMINER LE
TEMPS DE FILTRATION

THERMOMÈTRE
GÉANT YZAKI
C-11-208120



YZAKI




LES INDISPENSABLES POUR MA PISCINE

Ça y est, vous avez trouvé votre piscine ! Avant de quitter votre magasin Cash Piscines, nous vous conseillons une petite liste de produits essentiels.



POUR ENTREtenir MA PISCINE, J'AI BESOIN DE :

Pour le traitement de l'eau


- 
DU DÉSINFECTANT À DISSOLUTION LENTE
 Il sert à traiter l'eau en continu et éviter tout problème avec cette dernière. Vous aurez le choix entre du chlore, du brome et de l'oxygène actif.



CHLORE MULTI-ACTIONS
5 KG SANS CUIVRE
6 ACTIONS
C-11-210213




BROME 5KG
C-11-010064

- 
UN TRAITEMENT CHOC
 Il sera utile lors de la mise en eau de votre bassin, pour que l'eau soit bien désinfectée, ou pour la rattraper lorsqu'elle devient trouble ou verte. Il doit être adapté au traitement de votre piscine. Ainsi, pour les piscines traitées au chlore, utilisez du chlore choc et pour les piscines au brome du brome choc.




CHLORE CHOC 10 KG
C-11-010069

- 
DE QUOI TESTER VOTRE EAU
 Vous pourrez suivre les variations des différents éléments chimiques de votre bassin et savoir ce dont celui-ci a besoin. Nous vous conseillons les bandelettes test tout en 1 pour faire un état des lieux complet de votre piscine facilement.



AQUATEST
VIOLET
6+ MAX
C-11-207010

- 
DES PRODUITS POUR BIEN ÉQUILIBRER VOTRE EAU
 En analysant votre eau, vous constaterez qu'elle n'est pas forcément équilibrée. C'est pourquoi il est toujours bénéfique d'avoir ce type de produits à disposition. Retenez également qu'une eau déséquilibrée va altérer les performances de votre désinfectant.



PH MOINS 5KG
C-11-010087



PH PLUS 5KG
C-11-010090




AUGMENTATEUR
D'ALCALINITÉ 5KG
C-11-010060



Pour le stockage de vos produits, privilégiez un endroit propre et sec, à l'abri du soleil. Veillez également à ce que les pots soient bien fermés.

ASTUCE
D'EXPERT !

Pour entretenir le bassin

- 
UNE ÉPUISETTE
 Elle servira à ramasser les feuilles mortes et autres déchets. Il existe deux types d'épuisettes, celle pour le nettoyage du fond et celle pour le nettoyage de la surface. N'oubliez pas de prendre le manche adapté !



ÉPUISETTE DE FOND
PRO YZAKI
C-11-208118



ÉPUISETTE
DE SURFACE PRO
YZAKI
C-11-208117


- 
UNE BROsse DE PAROI
 Elle permet de nettoyer facilement le revêtement intérieur de votre bassin.



BROSSE PAROI MURENA
C-11-206993

BROSSE PRO
60 CM YZAKI
C-11-208116



- 
UN THERMOMÈTRE
 Il est important de connaître la température de votre eau. Pratique pour assurer votre confort mais également pour déterminer le temps de filtration adéquat.



THERMOMÈTRE DIGITAL
YZAKI
C-11-209972

● PENSEZ-Y

Les robots électriques représentent un investissement, mais ils faciliteront considérablement l'entretien de votre bassin. N'hésitez pas à demander conseil à nos experts en magasin pour trouver le robot qu'il vous faut !

Découvrez notre large choix de robots électriques :



LA PREMIÈRE MISE EN EAU DE MON BASSIN



QUELLE EAU POUR REMPLIR MON BASSIN ?



EAU DE VILLE

L'eau du circuit de distribution courante garantit une eau avec des paramètres de pH, dureté... relativement équilibrés, ce qui **facilitera grandement votre mise en eau.**

C'est la solution que nous vous préconisons !

VS



EAU DE PUIES

Elle vous permettra de remplir votre piscine à moindre coût.

Pendant, nous vous conseillons de la faire tester afin de vous assurer qu'elle est propre à l'utilisation.

Par exemple, si le taux d'ions métalliques est trop important dans l'eau de votre puits, sachez que vous risquez d'obtenir une eau marron et des taches sur votre liner, dès la première chloration choc.

LE PREMIER TRAITEMENT DE L'EAU EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE ①

Mettez en marche le système de filtration de votre piscine. Sans cela, votre bassin se troublera rapidement.

ÉTAPE ②

Testez et équilibrez votre eau.

Pour rappel, les valeurs recommandées sont :

PH : **7.0 à 7.4** pour un traitement au Chlore
PH : **7.4 à 7.8** pour un traitement au Brome
TAC : **100 à 200 ppm**
TH : **150 à 200 ppm**

De manière générale, nous vous conseillons de faire une chloration choc pour désinfecter votre eau en profondeur.

ÉTAPE ③

Une fois que tous les paramètres sont équilibrés, il ne vous reste plus qu'à mettre le dosage recommandé de votre produit de traitement dans votre skimmer ou votre diffuseur flottant.

Assurez-vous tout au long de la saison de baignade que vous avez toujours un galet de traitement dans votre skimmer ou votre diffuseur flottant.

Il n'y a plus qu'à en **PROFITER !**

BIEN REPÉRER LES PRODUITS CASH PISCINES

Une signalétique produit pour mieux se repérer en magasin !

Cash Piscines a mis en place, sur l'ensemble de sa gamme, un code couleur identifiable sur ses produits pour mieux différencier les 5 grandes actions de traitement de l'eau.



Les produits pour équilibrer votre eau. Vous y retrouverez tous les produits pour réguler le pH (pH+ & pH-), ainsi que pour le stabiliser (correcteur d'alcalinité).



Les désinfectants. Vous y retrouverez le chlore, le brome ou encore de l'oxygène actif pour les plus petits bassins.



Les produits visant à lutter contre les algues. Vous y retrouverez toute une gamme d'algicide, conçue pour éliminer tous types d'algues.



Les produits pour améliorer votre filtration. Vous y retrouverez les produits floculants qui serviront à booster les performances de votre filtration.



Les produits complémentaires, qui regroupent les répulsifs anti-insectes ou encore les produits nettoyants et détartrants servant à restaurer la propreté de votre piscine...

TESTER : BIEN TESTER MON EAU



PLUSIEURS SOLUTIONS SONT DISPONIBLES :

• LES BANDETTES



C'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'analyser votre eau !

Vous pourrez mesurer de nombreux paramètres : pH, alcalinité, dureté et taux de désinfectant, et ainsi, avoir une vision globale des besoins de votre eau. Cependant, contrairement aux autres solutions de test les bandelettes ne donnent pas une valeur précise, mais vous donnent une fourchette de valeurs.

COMMENT BIEN L'UTILISER ?

1. Prélevez un échantillon de votre eau à environ 30 cm de profondeur à l'aide d'un verre.
2. Immergez-y la languette et attendez 2 secondes.
3. Sortez la languette de l'eau, les zones réactives vers le haut.
4. Comparez vos données avec les indications à l'arrière du flacon.

• LE BLUE CONNECT

C'est le moyen le plus tranquille de tester votre eau !

L'analyseur connecté vous permet de connaître les informations de votre piscine : pH, température, ORP/Redox, en temps réel.

COMMENT BIEN L'UTILISER ?

1. Activez le Blue Connect.
2. Synchronisez-le avec l'application mobile.
3. Immergez le côté sonde dans votre bassin.
4. Découvrez les résultats sur votre smartphone ou votre tablette.

Vous recevrez des notifications vous indiquant la marche à suivre pour prendre soin de votre eau.

La précision et la réactivité de ce système vous permettront de conserver une eau saine en permanence tout en réalisant des économies considérables sur les produits de traitement.

ANALYSEUR
BLUE
CONNECT GO
C-11-213143



• LES TESTEURS ÉLECTRONIQUES

C'est le meilleur moyen pour mesurer précisément !

En fonction du modèle de testeur électronique que vous choisissez, vous pourrez savoir précisément le taux de pH de votre bassin ou la concentration en sel.

COMMENT BIEN L'UTILISER ?

1. Allumez et immergez le testeur à environ 30 centimètres de profondeur.
2. Attendez les résultats.

Nettoyez la sonde après chaque analyse pour ne pas fausser la suivante. De plus, un étalonnage de la sonde au début de la saison sera également essentiel.



TESTEUR ÉLECTRONIQUE
PH 1^{ER} PRIX
C-11-200046



TESTEUR ÉLECTRONIQUE
SEL 1^{ER} PRIX
C-11-200045

RÉF.	NOM PRODUIT	INDICATEUR
1 C-11-207010	AQUATEST VIOLET 6+ MAX	Les taux de chlore libre, chlore total, brome, pH, alcalinité, dureté et stabilisant
2 C-11-207005	AQUATEST JAUNE CHLORE	Les taux de chlore libre, pH, d'alcalinité et stabilisant
3 C-11-207007	AQUATEST BLANC OXYGÈNE ACTIF	Les taux d'oxygène actif, pH, et alcalinité
4 C-11-207009	AQUATEST NOIR SEL	Le taux de sel
5 C-11-207006	AQUATEST ROUGE BROME	Les taux de brome, pH, l'alcalinité et la dureté
6 C-11-207008	AQUATEST BLEU BIGUANIDE	Les taux de biguanide, peroxyde, pH, alcalinité et dureté

ÉQUILIBRER : LE SECRET D'UNE EAU ÉQUILIBRÉE

QU'EST-CE QU'UNE EAU ÉQUILIBRÉE ?

L'équilibre de l'eau repose sur **3 éléments** : le **pH**, le **TAC** et la **dureté**. Lorsque ces 3 critères sont correctement dosés, on estime que **l'eau est à l'équilibre**. Il est important de s'assurer régulièrement que l'eau de votre piscine n'est pas déséquilibrée pour plusieurs raisons :

1. Une eau déséquilibrée réclamera davantage de produits d'entretien pour rester propre.
 2. Elle risque d'endommager le revêtement ainsi que les équipements de la piscine.
- EN BREF**, l'équilibre est l'état à atteindre pour que les conditions de baignade soient optimales.

LES 3 PILIERS POUR AVOIR UNE EAU ÉQUILIBRÉE



DES TESTS RÉGULIERS

Procédez régulièrement à des analyses d'eau. En faisant cela, vous pourrez effectuer les actions qui s'avèreront nécessaire pour rétablir l'équilibre de votre eau.

Nous vous conseillons de réaliser à minima 1 analyse d'eau par semaine en période de forte activité.



UN BASSIN PROPRE

Une piscine régulièrement soumise aux dépôts de résidus organiques (feuilles, branches, insectes...) peut voir son pH baisser. Ainsi, **il est primordial de nettoyer sa piscine toutes les semaines pour éviter une pollution inutile de l'eau**. Des gestes simples comme recouvrir sa piscine à la tombée de la nuit à l'aide d'une bâche contribuera à faciliter l'entretien de la piscine.



RESPECTER LE DOSAGE DES PRODUITS

Des variations peuvent être causées par un mauvais respect des consignes de dosage des produits d'entretien. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un surdosage de produits désinfectants ne sera pas bénéfique pour votre bassin. C'est pourquoi, **vous devez respecter scrupuleusement la marche à suivre concernant le dosage pour les produits d'entretien.**

Avant d'utiliser n'importe quel produit d'équilibrage du pH, il est vivement conseillé de réaliser une analyse d'eau au préalable. L'analyse vous permettra de déterminer la quantité de produit à mettre pour réajuster le taux.



CONSEIL D'EXPERT !

TOUT SAVOIR SUR LE TH

Le TH ou la dureté de l'eau désigne la concentration en calcium et magnésium (calcaire) de l'eau. Il doit être compris entre 150 et 250 PPM.



TH < 150 PPM

L'eau est trop douce, Utilisez du TH PLUS pour relever le TH.

TH > 250 PPM

L'eau est trop calcaire, cela favorise l'apparition de dépôts de tartre sur le revêtement et les équipements, ce qui risque donc d'endommager votre liner. Vous pouvez limiter le calcaire dans votre piscine en utilisant du séquestrant calcaire.

Sachez que la dureté de l'eau est différente selon la zone où vous résidez.

AVIS D'EXPERT !




COMMENT BIEN UTILISER DE L'ANTI-CALCAIRE EN 4 ÉTAPES ?

1. Testez l'eau et dosez le produit en fonction des recommandations.
2. Versez l'anticalcaire devant les buses de refoulement.
3. Laissez tourner la filtration 24h.
4. Aspirez avec un aspirateur manuel relié à l'égoût le calcaire déposé au fond de la piscine.

TOUT SAVOIR SUR LE TAC

Le TAC ou taux d'alcalinité de l'eau. Son rôle est de stabiliser le pH. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur les emballages de vos bandelettes, nous vous conseillons d'avoir un TAC compris entre 150 et 200 PPM.



En début de saison, nous vous conseillons d'augmenter votre taux de TAC jusqu'à 250 PPM de sorte à être tranquille durant tout l'été.

AVIS D'EXPERT !

TAC < 150 PPM

- Cela entraîne de fortes variations au niveau du pH.
- Il a tendance à descendre au cours de l'été à cause de l'évaporation de l'eau et du brassage de celle-ci.
 - Pour remonter le TAC, utilisez un augmentateur d'alcalinité.



COMMENT BIEN UTILISER UN AUGMENTATEUR D'ALCALINITÉ EN 4 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Éteignez la filtration.

ÉTAPE ②

Versez la quantité nécessaire d'augmentateur d'alcalinité en une seule fois. Si vous avez besoin de plusieurs pots, ouvrez-les tous avant de commencer à verser.

ÉTAPE ③


Redémarrez la filtration.

ÉTAPE ④

Attendez 24h pour corriger le pH qui aura monté. Si un précipité blanchâtre est apparu lors de l'ajustement du TAC c'est normal, il disparaîtra en rétablissant le pH.

TOUT SAVOIR SUR LE PH

Le pH ou le potentiel hydrogène désigne le degré d'acidité de l'eau. Il est recommandé d'ajuster votre pH entre 7 et 7.4.



PH < 7

L'eau est considérée comme acide, elle peut donc être agressive pour les baigneurs et les équipements. Pour rehausser un pH trop bas, vous devez utiliser du produit pH +.

PH > 7.4

L'eau est considérée comme basique, ce qui peut entraîner l'apparition d'une eau laiteuse. Pour abaisser un pH trop haut, vous devez utiliser du produit pH -.



COMMENT BIEN UTILISER LES PRODUITS D'ÉQUILIBRE DU PH EN 3 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Dosez le produit selon les recommandations inscrites sur le packaging.

ÉTAPE ②

Diluez le produit dans un arrosoir ou un seau. Mélangez. Versez le contenu devant une buse de refoulement le plus lentement possible.

ÉTAPE ③

Recommencez l'opération toutes les 15 minutes pour augmenter le pH de 0.2 en 0.2.

Si tous vos efforts ne suffisent pas à équilibrer le pH, contrôlez le taux d'alcalinité de votre piscine. Un TAC mal équilibré va jouer un rôle sur les variations du pH.

ASTUCE D'EXPERT !

DÉSINFECTER : BIEN CHOISIR SON TRAITEMENT

Il est important de désinfecter l'eau continuellement. Nous allons passer en revue les 3 principaux types de désinfectant, pour vous aider à trouver celui qui sera adapté à vos besoins.

TOUT SAVOIR SUR LE CHLORE

Le chlore est le produit désinfectant le plus connu et le plus utilisé pour les piscines. Et pour cause, il s'agit d'un produit abordable mais qui reste très efficace pour éliminer les bactéries, les algues ainsi que les champignons.

LES + DU CHLORE

- Un prix abordable.
- Un dosage facile sachant que, la plupart du temps, il est conditionné en galets de 250 g.
- Une dissolution lente qui permet de désinfecter le bassin pendant une semaine.

LES - DU CHLORE

- En cas de mauvais dosage, il peut causer des irritations et diffuser une odeur forte.
- Mauvaise résistance à la chaleur.

À SAVOIR AUSSI

Il existe deux types de chlore : le chlore stabilisé et non-stabilisé. À l'inverse de sa version stabilisée, le chlore non-stabilisé est sensible aux rayons UV du soleil. L'ajout de stabilisant sera nécessaire pour assurer sa durabilité.

⚠ Il est très dangereux de mélanger du chlore stabilisé et non stabilisé dans le skimmer de votre piscine.



CHLORE LENT
5 KG
C-11-010072

CHLORE
MULTI-ACTIONS
4 ACTIONS 5KG
C-11-210307

CHLORILONG
CLASSIC 5 KG
C-11-207403

COMMENT BIEN UTILISER UN TRAITEMENT AU CHLORE EN 4 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Déterminez la quantité nécessaire en fonction de la taille de votre bassin. Fiez-vous au dosage indiqué sur l'étiquette.

ÉTAPE ②

Déposez votre galet de chlore directement dans le panier du skimmer ou dans votre diffuseur flottant.

ÉTAPE ③

Lancez la filtration en calculant le temps de filtration nécessaire.

ÉTAPE ④

Une fois par semaine, rajoutez un galet de chlore au besoin.



Pour que votre désinfectant soit efficace à 100%, assurez-vous que le pH de votre eau est neutre (entre 7 et 7.4).

ASTUCE D'EXPERT !

TOUT SAVOIR SUR LE BROME

Le brome est une alternative plus performante au chlore.

LES + DU BROME

- Il n'irrite pas la peau et les muqueuses.
- Il reste efficace même avec un pH et des températures élevées.
- Il n'a pas d'odeur.

LES - DU BROME

- Nécessite la présence d'un brominateur au sein du système de filtration afin d'assurer son efficacité.
- Il se consume plus vite lorsqu'il est exposé aux UV.
- Son prix est plus élevé que celui du chlore.

Rappel : avec un traitement au brome le pH doit être compris entre 7.4 et 7.8.



BROME 5KG
C-11-010064



AQUABROME 5KG
C-11-006004

COMMENT BIEN RÉALISER UN TRAITEMENT AU BROME EN 3 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Déterminez la quantité nécessaire en vous fiant aux indications sur l'étiquette.

ÉTAPE ②

Disposez les pastilles de brome dans votre brominateur.

ÉTAPE ③

Faites fonctionner votre filtration et rajoutez des pastilles toutes les semaines.

TOUT SAVOIR SUR L'OXYGÈNE ACTIF

L'oxygène actif est un désinfectant pour les petits bassins. Il est composé à 100% de molécules naturelles, et permet d'oxyder les bactéries et les algues. Ce traitement est donc l'un des plus respectueux de la planète et de votre santé, c'est pourquoi il est préconisé pour les personnes victimes d'allergies.

LES + DE L'OXYGÈNE ACTIF

- N'a pas d'odeur.
- Ne cause pas d'irritations.
- Solution naturelle.

LES - DE L'OXYGÈNE ACTIF

- Perd assez rapidement son effet désinfectant, et n'est efficace que dans des eaux avec un pH compris entre 7 et 7.4, dont la température est inférieure à 28°C.
- Le bassin ne doit pas dépasser 30 m².
- Plus cher que le brome et le chlore.



COMMENT BIEN UTILISER UN TRAITEMENT À L'OXYGÈNE ACTIF EN 3 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Ajustez le pH entre 7 et 7.4 si besoin.

ÉTAPE ②

Versez le produit directement dans le bassin, devant les buses de refoulement, filtration en marche, pour une meilleure dispersion du traitement.

ÉTAPE ③

Effectuez ces manipulations toutes les semaines.

TOUT SAVOIR SUR LA CHLORATION CHOC

Le traitement choc est une méthode de traitement curative qui ne s'utilise que de façon ponctuelle. Il est beaucoup plus concentré et puissant que les traitements classiques. Il a pour vertu de remonter rapidement le taux de chlore de la piscine. Si vous traitez votre piscine au brome, sachez qu'il existe également des traitements chocs pour votre piscine, sous forme de Brome Choc.

QUAND FAIRE UNE CHLORATION CHOC ?

- Pour la remise en route de la piscine, après l'hivernage, pour nettoyer l'eau en profondeur.
- Lorsque l'eau devient trouble ou verte.
- Après un orage, tempête ou forte pluie.
- Lorsque vous attendez beaucoup de baigneurs dans votre piscine.

COMMENT BIEN RÉALISER UNE CHLORATION CHOC EN 5 ÉTAPES ?

ÉTAPE ①

Assurez-vous que votre eau est équilibrée. Sinon, faites le nécessaire.

ÉTAPE ②

Déterminez la quantité de produit nécessaire en fonction du volume d'eau de la piscine.



ÉTAPE ③

Diluez le traitement choc dans un arrosoir au préalable.


ÉTAPE ④

Mettez ensuite la filtration en marche et versez la solution dans votre piscine.



ÉTAPE ⑤

Nous vous préconisons de laisser passer 24 à 48h avant de vous baigner à nouveau.



PISCINE ET ALGUES : LUTTER CONTRE UNE EAU VERTE

Le problème d'eau verte est lié à la présence d'algues dans votre bassin. C'est le principal souci que peut rencontrer une piscine au cours de l'été. Les raisons de leur apparition peuvent être multiples :

- Un temps de filtration insuffisant
- Un pH et/ou un TAC déséquilibré
- Un manque de désinfectant dans la piscine
- Un nettoyage trop occasionnel du bassin
- Une filtration encrassée
- Une eau trop chaude



COMMENT ÉVITER LES ALGUES ?



FILTRATION

Vérifiez que votre eau est filtrée suffisamment longtemps tous les jours.

Rappel : pour en savoir plus sur le temps de filtration rendez-vous p. 4 du guide.



PH ET TAC

Jetez un coup d'œil au pH et au TAC de votre piscine. Une analyse d'eau vous permettra de déceler rapidement tous les problèmes de déséquilibre. N'oubliez pas d'ajuster le pH et le TAC à l'aide des produits d'équilibre adéquats.



NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement le fond et les parois de la piscine. On remarque généralement la présence d'algues par une coloration anormale des parois ou par une sensation glissante au toucher.



ALGICIDE (OPTIONNEL)

Administrez un algicide dans votre bassin de façon préventive pour empêcher une éventuelle prolifération.

À QUOI SERT UN ANTI-ALGUES ?

Un anti-algues est un produit complémentaire qui peut être utilisé aussi bien en traitement préventif que curatif.

En traitement préventif :

Il permet de se prémunir efficacement des algues s'il est effectué toutes les semaines.

Le traitement anti-algues est particulièrement conseillé pour les piscines qui sont entourées de végétations et qui sont donc plus sujettes à la pollution de déchets organiques.

Utilisé avant un départ en vacances, il permet d'assurer une eau claire à votre retour.

En traitement curatif :

En cas d'eau déjà verte, vous pouvez également utiliser un anti-algues après avoir réalisé votre chloration choc.

Il aura pour vertu de faciliter la transition entre le traitement choc et le retour à votre traitement habituel.



ASTUCE
D'EXPERT !

Pour l'anti-algues curatif, nous vous conseillons de verser le produit devant les buses de refoulement pour une meilleure dispersion du produit dans le bassin.



ANTI-ALGUES
SUPER 5L
C-11-201313



ALGICIDE MULTI
C-11-215537

SOLUONE
Solutions d'entretien



DESALGINE 3L
C-11-006026

BAYROL
your pool & spa water expert



PENSEZ-Y

Le dosage de produit utilisé devra être plus important que dans le cadre du traitement curatif.

PLUS EN DÉTAIL

Pour me débarrasser des algues, je dois :

<h2>ANALYSER</h2> <p>Faites une analyse de l'eau. Cela vous permettra de savoir d'où vient le problème afin de traiter votre piscine en conséquence</p>	<h2>ÉQUILIBRER</h2> <p>Ajustez le TAC entre 150 et 200 PPM puis le taux de pH autour de 7.2</p> <p>Laissez agir le produit pendant 6 à 12h</p>	<h2>DÉSINFECTER</h2> <p>Réalisez un traitement choc adapté au désinfectant de votre bassin</p> <p>Laissez tourner le système de filtration 24 à 48h</p> <p>Brossez les parois de la piscine</p>	<h2>EFFECTUER UN TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE</h2> <p>Faites un traitement curatif anti-algues</p> <p>Laissez agir le produit 6 à 12h et laissez tourner la filtration 24 à 48h</p> <p>Réalisez une floculation pour améliorer la qualité de l'eau et la clarifier</p> <p>Laissez tourner la filtration 24 à 48h</p> <p>Contrôlez le système de filtration</p>
---	--	---	---

QU'EST-CE QU'UNE FLOCCULATION ?

La floculation désigne le fait d'administrer un produit floculant au sein de sa piscine. Le floculant agit en agglomérant les fines particules impossible à capter par la filtration, entre elles. Elles sont donc plus faciles à capter et à retenir par le filtre. Avec certains floculants, les impuretés peuvent également se déposer dans le fond de la piscine, de sorte à faciliter le nettoyage.

C'est donc un produit très utile lorsque vous rencontrez un problème d'eau trouble.



CONSEIL D'EXPERT !

Attention : certains produits de floculation sont déconseillés pour les filtres à cartouche, cela risque d'encrasser totalement votre cartouche filtrante, ce qui aurait un effet désastreux sur l'état de votre eau.

PENSEZ-Y

CLICHÉ COLLECT
PRÊT EN 2H

Cliquez Commandez Récupérez



FLOCULANT LIQUIDE 5L
C-11-010081



- Convient aux filtres à sable
- Forte teneur en matières actives



FLOCULANT CARTOUCHE 1KG
C-11-010080

- Facile d'utilisation
- Convient aux filtres à sable



CLARIFIANT PASTILLE 10 X 206R
C-11-213014

- Convient à tous les types de filtration
- Clarifie l'eau en 24h



MINIFLOCK
C-11-210824



- Pour petits volumes
- Convient également aux cartouches de filtration



SUPERFLOCK PLUS 1KG
C-11-006043



- Cartouches pré-dosées
- Convient aux filtres à sable



SUPERKLAR 0.5L
C-11-006044



- Formule concentrée
- Pour piscines avec filtre à cartouche



UN PROBLÈME ? UNE SOLUTION !



LE PROBLÈME

LA PISCINE SENT LE CHLORE ET CAUSE DES IRRITATIONS.



Comment l'expliquer ?

Contrairement à ce que l'on peut penser, le chlore est inodore. L'odeur caractéristique provient en réalité des chloramines, un gaz volatil produit par la réaction entre le chlore et les composants organiques de la piscine. La présence de ce gaz induit un manque de chlore au sein de la piscine. Pour ce qui est des irritations, elles peuvent être dues à une eau avec un pH trop bas, donc une eau acide. Une eau trop calcaire peut également boucher les pores de la peau et donc favoriser la sensation d'irritation.



LA SOLUTION

Remontez rapidement votre taux de chlore en réalisant une chloration choc. Optez pour une chloration choc avec du chlore non stabilisé afin de ne pas faire monter votre taux de stabilisant. Après votre chloration choc, rééquilibrez votre eau.



LE PROBLÈME

UNE PELLICULE DE GRAS SE DÉPOSE À LA SURFACE DE L'EAU.




Comment l'expliquer ?

Ce dépôt de gras provient principalement des baigneurs. Les particules grasses sont en réalité des restes de shampooing ou de crème solaire. Ce phénomène peut également être lié à la pollution de l'air.



LA SOLUTION

Utilisez des éponges ou des tissus absorbants à positionner directement dans votre skimmer. Ils vont absorber les particules grasses afin d'éviter la pollution de l'eau.



LE PROBLÈME

LA LIGNE D'EAU EST SALE.



Comment l'expliquer ?

La ligne d'eau marque le niveau d'eau de votre piscine. Il s'agit d'une zone très sensible où viennent se concentrer les résidus des différents produits d'entretien ainsi que les saletés stagnantes. Vous pourrez donc y voir apparaître :

- Des traces de décoloration dues à l'usure ou à l'excès de produits d'entretien
- Des dépôts de tartre
- Des dépôts noirâtres dus aux résidus et à la pollution



LA SOLUTION

Utilisez la fonction « nettoyage ligne d'eau » si votre robot vous le permet. Sinon, nettoyez à l'aide d'une éponge magique.



Vous pouvez utiliser un nettoyant de ligne d'eau Top Clean en complément pour plus d'efficacité.

ASTUCE D'EXPERT !

NETTOYANT LIGNE D'EAU DÉGRAISSANT TOP CLEAN IL C-11-212990





LE PROBLÈME

L'EAU EST TROUBLE ET LES PAROIS SONT RUGUEUSES.



Comment l'expliquer ?

Si votre paroi est rugueuse et votre eau est trouble, cela vient sûrement de votre eau qui est trop dure. En effet, une eau trop dure est riche en calcaire et lorsque le calcaire se dépose sur la paroi, il donne cet aspect rugueux.

La concentration de calcaire dans votre bassin est influencée par la qualité de l'eau de la région dans laquelle vous vivez. Selon les régions, l'eau est plus ou moins calcaire.



LA SOLUTION

1. Vérifiez la dureté de l'eau, le TH doit être compris entre 150 et 250 PPM. Si vous êtes au-dessus de 250 PPM, votre eau est « dure ».
2. Abaissez votre pH à 6.8 - 6.9 avec du pH moins.
3. Brossez le fond et les parois de votre piscine à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Cela aura pour vertu de décrocher le calcaire.
4. Une fois le bassin bien nettoyé, faites votre traitement anticalcaire.
5. Remontez votre pH.

Si votre région est réputée comme calcaire, il est préférable d'utiliser l'anticalcaire en traitement préventif 3 à 4 fois par an, et notamment lors de la mise en eau de votre piscine.



LE PROBLÈME

L'EAU EST LAITEUSE.




Comment l'expliquer ?

Les causes d'apparition d'une eau laiteuse sont multiples : variations du pH, excès de calcaire, temps de filtration insuffisant, présence d'algues...



LA SOLUTION

1. Contrôlez l'équilibre de l'eau et réajustez-la si nécessaire.
2. Si le problème persiste, vous devrez effectuer une chloration choc ou une floculation de l'eau.



LE PROBLÈME

IL Y A UN DÉPÔT JAUNE TRÈS VOLATILE AU FOND ET SUR LES PAROIS DE LA PISCINE.



Comment l'expliquer ?

Le dépôt jaune est dû à l'algue moutarde. Elle arrive dans nos piscines à cause des vents qui ramènent les grains de sable du Sahara.



LA SOLUTION

1. Abaissez votre pH ponctuellement aux environs de 6.8 à l'aide de pH moins.
2. Réalisez une chloration choc.
3. Utilisez un anti-algues spécifique aux algues moutarde.
4. Brossez vos parois pour décoller les algues.
5. Réalisez régulièrement un lavage du filtre.



L'HIVERNAGE DE MON BASSIN



Lorsque la période estivale se termine, vient le moment d'hiverner sa piscine jusqu'à sa remise en eau, au printemps prochain. L'hivernage consiste à préparer sa piscine pour lui permettre de passer l'hiver dans de bonnes conditions en la protégeant notamment du gel. Toutefois, la façon d'hiverner sa piscine varie selon le type de bassin et la région où vous résidez. Voici toutes les façons d'hiverner sa piscine :



L'HIVERNAGE DES PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL RIGIDES

Deux solutions d'hivernage s'offrent à vous : l'hivernage passif et l'hivernage actif.

COMMENT RÉALISER UN HIVERNAGE ACTIF EN 6 ÉTAPES ?

L'hivernage actif consiste à laisser tourner sa piscine au ralenti. Il est conseillé lorsque l'on réside dans une région où les hivers sont relativement doux. Ce type d'hivernage a l'avantage de permettre une remise en route moins chronophage au printemps.

ÉTAPE ①

Attendez que la température de l'eau de votre piscine se **stabilise** autour de 12°C.

ÉTAPE ③

Réalisez un **traitement choc** pour assainir l'eau de votre piscine.

ÉTAPE ⑤

Couvrez votre piscine à l'aide d'une couverture d'hivernage.

ÉTAPE ②

Effectuez un **nettoyage minutieux du fond et des parois** de votre piscine.

ÉTAPE ④

Appliquez un **produit d'hivernage** dans votre bassin pour stopper le développement des bactéries et des algues.

ÉTAPE ⑥

Faites **tourner la filtration de votre piscine 2 à 3 heures par jour** durant les heures où votre eau est susceptible de geler.



ASTUCE
D'EXPERT !

Vous avez la possibilité d'installer un coffret hors-gel dans votre local technique. Ce dispositif est conçu pour activer automatiquement la filtration en cas de température trop basse.

COFFRET HORS GEL DIGITAL
C-11-007200



DÉCOUVREZ TOUTES NOS
SOLUTIONS POUR
COUVRIR VOTRE PISCINE



HIVERNAGE
SUPER 5L
C-11-010105



PURIPPOOL
SUPER 3L
C-11-006038



COMMENT RÉALISER UN HIVERNAGE PASSIF EN 8 ÉTAPES ?

À l'opposé de l'hivernage actif, la méthode passive consiste à arrêter la filtration afin de laisser sa piscine au repos tout l'hiver. Ce type d'hivernage est recommandé dans les régions froides, où il est susceptible de geler facilement. C'est également la solution de facilité car pendant tout l'hiver vous n'aurez pas d'entretien à effectuer. Cependant, en raison de l'arrêt de la filtration, la remise en route au printemps sera un peu plus longue.

ÉTAPE 1

Attendez que la température de l'eau se stabilise autour de 12°C.

ÉTAPE 2

Procédez au nettoyage complet de la piscine et de tous les équipements.

ÉTAPE 3

Testez votre eau, et si tous les paramètres sont bons, effectuez un traitement choc pour la désinfecter. Sinon, équilibrez votre eau avant d'effectuer ce traitement.

ÉTAPE 4

Baissez le niveau d'eau d'une dizaine de centimètres, de sorte à le placer en dessous du skimmer et des buses de refoulement.

ÉTAPE 5

Mettez en place les différents accessoires d'hivernage : bouchons d'hivernage, gizzmos et flotteurs.

ÉTAPE 6

Appliquez un produit d'hivernage dans votre bassin pour stopper le développement des bactéries et des algues.

ÉTAPE 7

Débranchez ensuite votre système de filtration puis purgez l'eau stagnante qui se trouve à l'intérieur des canalisations et des équipements.

ÉTAPE 8

Recouvrez votre piscine à l'aide d'une couverture d'hivernage.



ASTUCE D'EXPERT !

Quand l'automne arrive, Cash Piscines propose des kits d'hivernage qui s'adaptent à vos besoins et à la taille de votre piscine. Ils vous faciliteront grandement la mise en place de votre hivernage passif.

FOCUS SUR TOUS LES ACCESSOIRES D'HIVERNAGE



LES FLOTTEURS :

Ils empêchent le gel de déformer la structure de votre piscine ou d'endommager son liner, en absorbant la pression de la glace et l'augmentation du volume de l'eau causée par le gel. Vous devez les faire flotter dans votre bassin en formant une chaîne diagonale.



LE PRODUIT D'HIVERNAGE :

Il facilite la remise en eau au retour des beaux jours. Il fonctionne comme un algicide, il détruit les algues et empêche leur prolifération. Certains produits ont également une fonction d'anticalcaire afin d'éviter les dépôts de calcaire sur les parois du bassin.

HIVERNAGE SUPER 5L
C-11-010105



LE GIZZMO :

Il protège votre skimmer. Il sert aussi à compenser la pression du gel sur les parois de celui-ci.

LES BOUCHONS :

Ils bouchent toutes les buses de refoulement et protègent vos canalisations du gel pendant l'hiver.



LA COUVERTURE HORS-SOL D'HIVERNAGE :

Elle permet d'éviter l'accumulation des débris dans votre piscine.



L'HIVERNAGE DES PISCINES DÉMONTABLES

Si vous vivez dans une région où il ne fait pas très froid, vous pouvez également choisir l'hivernage pour votre piscine tubulaire. Vous n'êtes donc pas obligé de la démonter.

COMMENT RANGER CORRECTEMENT SA PISCINE EN 5 ÉTAPES ?

ÉTAPE 1

Débranchez la filtration et la purger.

ÉTAPE 2

Videz entièrement votre piscine.

ÉTAPE 3

Nettoyez le revêtement et les équipements à l'eau savonneuse.

ÉTAPE 4

Laissez sécher intégralement le liner et les équipements avant de ranger la piscine.

ÉTAPE 5

Démontez et pliez la structure avant de la ranger.



CONSEIL D'EXPERT !

Avant de ranger votre liner, saupoudrez-le de talc afin d'éviter qu'il ne colle.



VIDE CAVE
750W
C-11-001673



Pour le stockage, privilégiez un endroit propre et sec, à l'abri des rayons du soleil. L'idéal étant de réutiliser le carton d'emballage pour y stocker le revêtement et les équipements. Autrement, une housse hermétique fera parfaitement l'affaire.

LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES : LE RÉGULATEUR DE PH

Pour faciliter encore plus l'entretien de votre piscine, sachez que vous pouvez équiper votre piscine d'un système de traitement automatique. Une fois installé, ce dernier s'occupe de contrôler l'équilibre de l'eau à l'aide de sonde puis de rééquilibrer l'eau si nécessaire. Il existe deux catégories de système de traitement automatique : les régulateurs de pH et les électrolyseurs/stérilisateurs au sel !



QU'EST-CE QU'UN RÉGULATEUR DE PH ?

Il s'agit d'un appareil qui, à la fois, analyse et régule le pH de l'eau. En définissant un point de consigne au régulateur, ce dernier va analyser l'eau en permanence grâce à la sonde, puis ajustera le pH au moindre écart.

①

BIEN CHOISIR

Votre régulateur de pH doit être adapté au volume d'eau de votre piscine.

②

BIEN INSTALLER



Ce dernier doit être installé dans le local technique, après la filtration et près de la canalisation de refoulement de la piscine. L'analyse de l'eau s'effectue grâce à une sonde installée sur le circuit de refoulement de la piscine. La régulation du pH est assurée par un injecteur, qui est lui aussi placé sur le circuit de refoulement avant le retour d'eau de la piscine.

③

BIEN UTILISER

Avant de mettre en marche votre régulateur de pH, vous devez régler manuellement votre pH. À chaque début de saison, il est nécessaire de calibrer la sonde. Il est recommandé de réaliser, une fois par an, une maintenance de la pompe pH en utilisant le kit de maintenance prévu à cet effet.

L'INSTALLATION DU RÉGULATEUR DE PH



LES AVANTAGES DU RÉGULATEUR DE PH



Il se charge tout seul de réguler le pH.

Cela offre un gain de temps considérable pour profiter davantage du bassin.



Il maintient le pH de l'eau à un taux idéal.

L'analyse en temps réel de la sonde lui permet de corriger le moindre écart. Cela se traduit par une consommation minimale de produit correcteur de pH.



Il permet une meilleure efficacité de la part des produits désinfectants.

En maintenant un pH idéal, votre désinfectant agira à son meilleur rendement.

✓ **TOP QUALITÉ**



FABRICATION FRANÇAISE



RÉGULATION PH RACER
C-11-213030

RACER
LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES



Le régulateur de pH RACER est le produit idéal pour maintenir un pH stable sans aucune intervention de votre part. Autonome et efficace, il assurera la bonne efficacité du chlore pour vous permettre de vous baigner tout au long de la saison estivale, sans le moindre problème.

LES + PRODUIT

- Régulation du pH proportionnelle au volume du bassin
- Affichage permanent du pH sur écran digital
- Ajustement simple de la sonde pH
- Réglage du pH de 6.8 à 7.6
- Choix du mode correcteur : acide ou basique
- Injection manuelle de pH si nécessaire
- Pas de calibrage à l'installation, sonde pH déjà étalonnée



RÉGULATION PH DEXTON
C-11-213031

DEXTON



FABRICATION FRANÇAISE



RÉGULATION PH IER PRIX
C-11-203985



LES + PRODUIT

- Pratique : affichage de la valeur pH par LED pour une meilleure lecture en extérieur
- Sonde très haute qualité calibrée en usine, facile à ajuster et à étalonner

Vous aurez également besoin de :



PH MOINS 20L
C-11-213662

CASH PISCINES



ASTUCE D'EXPERT !

En le couplant avec un électrolyseur, vous aurez la possibilité d'automatiser toutes les tâches de traitement de votre piscine.



LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES : L'ÉLECTROLYSEUR

QU'EST-CE QU'UN ÉLECTROLYSEUR ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

L'électrolyseur de piscine est un appareil de traitement automatique qui agit sur la désinfection de l'eau. Cet appareil fonctionne sur le principe de l'électrolyse, qui consiste à transformer du sel en chlore par l'application d'un courant électrique de basse tension. L'électrolyse est réalisée par le biais d'une électrode, qui s'occupe de transformer le sel en chlore naturel, au passage de l'eau. Lorsque le chlore a terminé son action de désinfection, celui-ci se retransforme en sel sous l'effet des rayons UV du soleil. Cela permet de créer un cercle vertueux pour la désinfection de votre piscine.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains électrolyseurs sont 2 en 1. Ils combinent désinfection via électrolyse et régulation automatique du pH, pour un traitement totalement automatisé de votre piscine.

①

BIEN CHOISIR

Choisissez votre électrolyseur en fonction du volume d'eau de votre bassin et de votre budget.

②

BIEN INSTALLER

Il est important que vous vérifiez la compatibilité avec les équipements de votre piscine, en particulier la pompe de filtration. Votre électrolyseur doit être asservi à votre coffret de filtration. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace dans votre local technique pour l'installation des éléments.

Si votre installation le permet, sachez que vous devrez installer votre électrolyseur au niveau du système de filtration, au plus près de la pompe.

Si vous améliorez votre installation avec un régulateur de pH, vous devrez le positionner après votre électrolyseur. Votre eau passera donc d'abord dans l'électrolyseur pour être traitée, puis dans votre régulateur de pH pour être équilibrée.

③

BIEN UTILISER

Avant de mettre en marche votre électrolyseur, vous devez équilibrer manuellement votre eau et effectuer une chloration choc. Plus la température de l'eau est élevée, plus les besoins en désinfectant sont importants, il faudra donc veiller à ajuster la production de votre appareil en conséquence. En dessous de 15°C (hiver), il est conseillé d'arrêter l'électrolyseur pour préserver les électrodes.



Nous vous conseillons de coupler votre électrolyseur avec un régulateur de pH. En effet, en fonctionnant, l'électrolyseur va faire augmenter votre pH, ainsi vous n'aurez pas besoin de réguler régulièrement votre pH manuellement.



ASTUCE D'EXPERT !

Vous devrez ouvrir le sac et bien répartir le sel dans le bassin.

L'INSTALLATION DE L'ÉLECTROLYSEUR



LES AVANTAGES DE L'ÉLECTROLYSEUR



Il fonctionne de manière autonome.

Vous n'aurez plus besoin de désinfecter votre bassin, l'électrolyseur s'en occupera à votre place.



Il offre une désinfection efficace et naturelle.

Le sel de piscine est un produit totalement naturel, adapté aux personnes atteintes d'allergies.



Il permet une action désinfectante de longue durée.

Le chlore naturel se retransforme en sel grâce au soleil et inversement.



ÉLECTROLYSEUR RACER

RACER
LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	TYPE DE BASSIN	PRODUCTION CHLORE
C-11-213034	Pour des bassins jusqu'à 80 m ³	17 g/h
C-11-213033	Pour des bassins jusqu'à 100 m ³	21 g/h
C-11-213032	Pour des bassins jusqu'à 130 m ³	26 g/h

LES + PRODUIT

- Gère automatiquement l'hivernage
- Test de maintenance électrolyseur pour un dépannage facilité
- Mode couverture automatique
- Réglage du taux de production de 0 à 100%

TOP QUALITÉ

L'ÉLECTROLYSEUR 2 EN 1



ÉLECTROLYSEUR + RÉGULATION MAJESTIC DUO

MAJESTIC

FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	TYPE DE BASSIN	PRODUCTION CHLORE
C-11-213038	Pour des bassins jusqu'à 80 m ³	17 g/h
C-11-213037	Pour des bassins jusqu'à 100 m ³	21 g/h

LES + PRODUIT

- Régulation du pH intelligente, proportionnelle au volume de votre piscine
- Affichage sur écran LCD de la température de l'eau et du taux de sel
- Traitement efficace et automatique
- Application E-pool pour une gestion de l'appareil en Bluetooth




ÉLECTROLYSEUR DEXTON

DEXTON

FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	TYPE DE BASSIN	PRODUCTION CHLORE
C-11-213036	Pour des bassins jusqu'à 70 m ³	16 g/h
C-11-213035	Pour des bassins jusqu'à 95 m ³	19 g/h



BASIC CHLORE
C-11-213609

RÉF.	TYPE DE BASSIN
C-11-213609	Pour des bassins jusqu'à 50 m ³

PENSEZ-Y

FACILITÉ DE PAIEMENT DISPONIBLE

Voir partenaire et conditions en magasin.

VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE :





SEL AQUASWIM ACTI + 25KG
C-11-011121





SEL SPÉCIAL PISCINE GRANULES 25 KG
C-11-010250



BIEN CHOISIR SON MÉDIA FILTRANT & BIEN ENTRETENIR SA FILTRATION

Le choix de son média filtrant est très important. En effet, c'est lui qui assure la filtration de l'eau en bloquant les impuretés contenues dans l'eau de votre piscine. La qualité de votre eau dépendra donc de la finesse de filtration de votre média filtrant. Sans oublier que celui-ci doit être adapté en fonction de votre système de filtration, épurateur à cartouche ou filtre à sable.



LES CARTOUCHES POUR LES ÉPURATEURS À CARTOUCHE

LES CARTOUCHES DE FILTRATION

Elles sont conçues pour les épurateurs à cartouche.



Finesse de filtration : comprise entre 15 et 20 microns.




Durée de vie : environ 2 semaines si elle est bien entretenue.



INTEX®

RÉF.	TYPE D'ÉPURATEUR	TYPE DE CARTOUCHES
C-11-203679	Pour épurateur INTEX : 1 m³/h	TYPE H
C-11-000341	Pour épurateur INTEX : 1.7 m³/h, 2.7 m³/h et 4.4 m³/h	TYPE A
C-11-000342	Pour épurateur INTEX : 9.5 m³/h	TYPE B



Bestway

RÉF.	TYPE D'ÉPURATEUR	TYPE DE CARTOUCHES
C-11-203639	Pour épurateur BESTWAY : 1.25 m³/h	TYPE I
C-11-014068	Pour épurateur BESTWAY : 2 m³/h et 3 m³/h	TYPE II
C-11-014088	Pour épurateur BESTWAY : 5.7 m³/h	TYPE III
C-11-206989	Pour épurateur BESTWAY : 7.9 m³/h et 9.4 m³/h	TYPE IV



VENDES EN LOT DE 3

CARTOUCHE DE
FILTRATION INETX A (3)
C-11-000707

INTEX®



NETTOYER SON FILTRE À CARTOUCHE EN 5 ÉTAPES

En haute saison, nous vous conseillons de nettoyer votre cartouche tous les 2 jours.

ÉTAPE 1

Stoppez la filtration.

ÉTAPE 2

Fermez les vannes d'arrêt ou insérez les bouchons noirs sur les buses de la piscine.

ÉTAPE 3

Ouvrez le couvercle en dévissant la purge à air. Retirez la cartouche et nettoyez-la à l'eau claire.

ÉTAPE 4

Remplacez la cartouche à son emplacement puis rouvrez les arrivées d'eau.

ÉTAPE 5

Refermez la purge à air une fois que l'eau s'en échappe. Remettez la filtration en marche.

Il ne vous reste plus qu'à

PROFITER !

PENSEZ-Y

CLICK & COLLECT
PRÊT EN 2H

Cliquez
Commandez
Récupérez






NETTOYANT FILTRE
CARTOUCHE
C-11-215583

SOLUONE
Solutions d'entretien


LES MÉDIAS FILTRANTS POUR LES FILTRES À SABLE

LES BOULES DE FILTRATION

Ces boules de filtration en polyéthylène téréphthalate représentent une alternative peu connue du grand public.



-  Finesse de filtration : moins de 10 microns.
-  Durée de vie : minimum 5 ans.
-  Le + produit : 500 g de boules équivaut à 13 kg, ce qui facilite le remplissage de la cuve.

Attention, cette solution n'est pas compatible avec tous les filtres à sable.



LE SABLE DE FILTRATION

C'est le média filtrant le plus connu.

-  Finesse de filtration : peut offrir jusqu'à 40 microns selon la granulométrie de votre sable.
-  Durée de vie : comprise entre 3 et 5 ans en fonction de la qualité de l'entretien accordé au filtre à sable.





EXISTE EN :

RÉF.	QUANTITÉ	GRANULOMÉTRIE
C-11-011100	25 KG	0,4/1,4 mm
C-11-011860	25 KG	2,0/4,0mm

LE VERRE FILTRANT

C'est le média filtrant qui demande le moins d'entretien et qui est le plus performant.

-  Finesse de filtration : offre une meilleure qualité de filtration que le sable, jusqu'à 15 microns.
-  Durée de vie : estimée à 10 ans.



EXISTE EN :

RÉF.	QUANTITÉ	GRANULOMÉTRIE
C-11-004754	25 KG	0,4/1,6 mm
C-11-004755	25 KG	1,6/3,0 mm

NETTOYER SON FILTRE À SABLE EN 7 ÉTAPES

ÉTAPE ①

Arrêtez la pompe de filtration.

ÉTAPE ②

Tournez la vanne sur la position « backwash » ou « lavage ».

ÉTAPE ③

Redémarrez la pompe pour commencer le lavage. Cela doit prendre 1 à 2 minutes.

ÉTAPE ④

Éteignez une nouvelle fois la pompe. Tournez la vanne 6 voies sur la position « Rinçage » ou « Rinse ».

ÉTAPE ⑤

Redémarrez à nouveau la pompe puis laissez-la tourner une bonne minute avant de l'arrêter.

ÉTAPE ⑥

Éteignez encore une fois la pompe et tournez la vanne sur la position « Filtration » ou « Filter ».

ÉTAPE ⑦

Vous n'avez plus qu'à redémarrer la pompe !



ASTUCE D'EXPERT !

À noter qu'un filtre à sable nécessitera également de subir un nettoyage chimique 2 fois par an. L'un devra intervenir avant l'hivernage et le second pour la remise en route de la piscine.

DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODE 5L
C-11-010079



L'ÉQUIPEMENT POUR NETTOYER MA PISCINE MANUELLEMENT

Même si vous ne souhaitez pas investir dans un robot de nettoyage, sachez que vous trouverez chez Cash Piscines tous les équipements pour entretenir l'intégralité de votre bassin manuellement.

L'ÉQUIPEMENT POUR LE NETTOYAGE DE SURFACE

Le dépôt de résidus polluants à la surface du bassin est une source de pollution de l'eau. En utilisant une épuisette de surface, vous pourrez éviter que les résidus ne finissent au fond de la piscine.



ÉPUISETTE SURFACE ÉCO
C-11-001517



ÉPUISETTE DE SURFACE PRO YZAKI
C-11-208117

L'ÉQUIPEMENT POUR LE NETTOYAGE DES PAROIS

Le contact permanent avec l'eau dépose son lot d'impuretés sur les parois. La ligne d'eau est particulièrement touchée et des taches blanchâtres ou jaunâtres peuvent s'y développer. Pour lutter contre ces dépôts, il vous faudra investir dans une brosse pour enlever les gros dépôts, et une éponge magique qui servira à absorber l'écume. Les taches tenaces nécessitent l'emploi d'un produit nettoyant pour liner.

Les brosses



BROSSE PAROI ÉCO
C-11-001507

Les éponges



ÉPONGE LIGNE D'EAU MURENA
C-11-001513

Produits nettoyants pour liner



NETTOYANT COQUE ET LINER TOP CLEAN
500 ML
C-11-212987



SUPER NETTOYANT LIGNE D'EAU
C-11-215584

L'ÉQUIPEMENT POUR LE NETTOYAGE DU FOND

Branché au skimmer ou à la prise balai, le balai aspirateur est l'outil parfait pour nettoyer minutieusement le fond d'une piscine. Si vous possédez une piscine autoportée ou tubulaire, il existe même des aspirateurs à batterie, utiles pour nettoyer rapidement le bassin avant la baignade.



BALAI ASPIRATEUR YZAKI
C-11-208281



BALAI LINER TRIANGULAIRE YZAKI
C-11-208280



BALAI LINER TRIANGULAIRE MURENA PRO
C-11-001503

L'ÉQUIPEMENT POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES À SCELLER

Les pièces à sceller doivent idéalement être nettoyées une fois par semaine. Pour ce faire, l'éponge magique sera votre meilleure alliée. Un détartrant pourra aussi être utile pour lutter contre les taches tenaces.



ÉPONGE MAGIQUE BICOLORE
C-11-213830



POOL'GOM
C-11-012102



PENSEZ-Y

Facilitez-vous l'entretien de votre skimmer grâce aux préfiltres jetables. Ces derniers serviront à recueillir les impuretés en surface pour ne pas gêner la pompe de filtration. Le fait qu'ils soient jetables vous permettra de gagner un temps fou sur le nettoyage des pièces à sceller.



NET'SKIM
C-11-012100

POUR UN ENTRETIEN FACILE : ASPIRATEURS ET ROBOTS

Pour ne plus passer vos après-midi l'époussette à la main, nous vous conseillons d'opter pour un aspirateur ou un robot de piscine. Que votre piscine soit petite ou grande, enterrée ou hors-sol, vous trouverez le robot qui vous facilitera la vie et vous fera gagner du temps.

BIEN CHOISIR SON ROBOT EN 5 CRITÈRES



CRITÈRE ①

Le type de revêtement de votre piscine :
liner, carrelage ou coque



CRITÈRE ②

La typologie de votre piscine :
enterrée / hors-sol



CRITÈRE ③

La taille de votre piscine et son type de fond (plat, pente douce, pente composée)



CRITÈRE ④

Le type de nettoyage :
fond, parois, ligne d'eau ou tout confondu



CRITÈRE ⑤

Votre budget

Les balais aspirateurs

? COMMENT ÇA MARCHE ?

Ce type d'équipement vous permet d'aspirer manuellement tous les déchets au fond de votre piscine. Ils fonctionnent via une batterie, ce qui les rend très maniables.

⚙️ MODE DE FONCTIONNEMENT :

Ils ne sont pas autonome, c'est à vous de déplacer l'aspirateur dans votre piscine.

🏊 POUR QUEL TYPE DE PISCINE ?

Les petits bassins peu profonds.



ASPIRATEUR YZAKI 40
C-11-214511



ASPIRATEUR YZAKI 30
C-11-208113

RÉF.	AUTONOMIE	DÉBIT D'ASPIRATION
1 C-11-214511	75 min	114 L/min
2 C-11-208113	30 min	45 L/min

Robots hydrauliques

? COMMENT ÇA MARCHE ?

Les robots hydrauliques sont capables d'aspirer le fond et les parois du bassin, grâce à la prise balai de votre piscine. Ils utilisent le système de filtration de votre piscine pour emmagasiner les déchets.

⚙️ MODE DE FONCTIONNEMENT :

Ils se déplacent aléatoirement dans votre piscine, il est conseillé de rester attentif afin de le rediriger dans les recoins où il n'est pas encore passé.

🏊 POUR QUEL TYPE DE PISCINE ?

Les piscines enterrées et piscines hors-sol à parois rigides, avec une prise balai ou un skimmer adapté. Assurez-vous également que votre pompe de piscine est assez puissante. La puissance minimale conseillée est de 0,75 CV.



ROBOT ASPIRATEUR DEXTON FX15
C-11-200043



ROBOT ASPIRATEUR ZODIAC MX 630
C-11-203988

RÉF.	POUR LES PISCINES	LONGUEUR DU TUYAU	PUISSANCE D'ASPIRATION
3 C-11-200043	Enterrées & hors-sol de 7,30 m max	9,75 m	6 m³/h
4 C-11-203988	Enterrées & hors-sol de 10x6,5 m max	10 m	10 m³/h

LA PRISE BALAI KÉSAKO ?

La prise balai aspire l'eau présente dans le bassin et l'envoie directement dans le système de filtration. Elles sont disponibles uniquement sur des piscines enterrées. Vous pouvez la retrouver sur l'une des parois de votre piscine ou alors directement dans votre skimmer.

Robots aspirateurs haute pression

? COMMENT ÇA MARCHE ?

Les robots aspirateurs haute pression n'aspièrent pas l'eau, mais la refoule. Ils filtrent et se déplacent grâce à une projection haute pression d'eau. Ils ont donc besoin pour fonctionner : d'un supprimeur, autrement dit une pompe qui augmente la pression de l'eau, ainsi qu'un coffret de commande qui permet de protéger et de programmer le robot. Ils disposent d'un filtre dédié, et ne sollicitent donc pas le filtre de votre piscine.

⚙️ MODE DE FONCTIONNEMENT :

Une fois branché et programmé, votre robot est totalement autonome. Il supporte les eaux jusqu'à -15°C. De plus, vous pouvez le laisser fonctionner sous un volet roulant. Cela fait de ce type d'aspirateur le parfait robot des résidences secondaires.

🏠 POUR QUEL TYPE DE PISCINE ?

Ce type de robot est adapté à toutes les tailles et formes de piscines. Cependant, il nécessite un équipement spécifique dans votre local technique.



Polaris
ROBOT REFOULEMENT ZODIAC
POLARIS 380
C-11-012281

RÉF.	POUR LES PISCINES	LONGUEUR DU TUYAU	NETTOYAGE
C-11-012281	Enterrées	9,60 m	Fond et parois

FOCUS SUR LES ROBOTS ÉLECTRIQUES

Quelle brosse pour quel revêtement ?

Il existe principalement deux types de brosses, la brosse mousse et la brosse à picots. La brosse en mousse est conseillée pour les piscines à coque et en carrelage. En effet, celle-ci a un pouvoir d'adhérence plus important ce qui lui permet de monter plus facilement sur ce type de parois.

Pour les autres piscines : à liner, en béton ou en PVC armé, optez plutôt pour des brosses picots qui sont moins agressives avec le revêtement.

Pourquoi la fonction brossage des parois est-elle importante ?

Lorsque vous vous amusez dans votre piscine, vous créez des bulles qui vont venir se coller à la paroi de celle-ci. Or, ces bulles d'air associées avec de l'eau et du soleil sont propices à la prolifération des algues. Ainsi, en brossant vos parois, vous allez débuller, et donc limiter l'apparition d'algues sur les parois de votre piscine.

Certains robots proposent le brossage des parois, ce qui vous évite de devoir les brosser manuellement.

Pourquoi certains robots ont-ils plusieurs moteurs ?

La plupart du temps, les robots disposent de deux moteurs qui se répartissent les tâches, l'un gère le déplacement et l'autre le nettoyage. Certains robots haut de gamme peuvent avoir jusqu'à 3 moteurs ce qui leur permet d'avoir une meilleure traction et une navigation plus précise.

Quels sont les avantages d'un robot connecté ?

Sur certains modèles, vous pouvez connecter votre robot à votre smartphone. Vous avez donc la possibilité de donner des directives à votre robot que ce soit pour le démarrage, l'arrêt, ou encore les différents programmes de nettoyage et de filtration.

Quels sont les avantages d'un robot sans fil ?

La technologie sans fil vous permet de ne pas vous soucier de l'état du câble et offre une grande simplicité d'utilisation. Le seul inconvénient est qu'il faut penser à recharger la batterie avant de vouloir utiliser son robot.

Les robots électriques

? COMMENT ÇA MARCHE ?

Le robot électrique de piscine fonctionne à l'électricité basse tension, grâce à une batterie ou un branchement sur secteur. Il est totalement indépendant de votre bassin, il ne sollicite donc pas votre système de filtration pour récupérer les déchets et n'a besoin d'aucune installation particulière pour fonctionner. En fonction des robots, vous aurez aussi la possibilité de nettoyer les parois ainsi que la ligne d'eau.

⚙️ MODE DE FONCTIONNEMENT :

Les robots électriques peuvent être qualifiés de robots intelligents et sont totalement autonomes, vous n'avez qu'à les mettre dans l'eau et sélectionner le mode de nettoyage et le robot se charge du reste.

🏠 POUR QUEL TYPE DE PISCINE ?

L'offre sur les robots électriques est très vaste. Vous pourrez donc trouver des robots aussi bien adaptés pour les piscines hors-sol qu'enterrées.



LA SÉLECTION DE ROBOTS ÉLECTRIQUES HORS-SOL

1 **RACER**
LA RÉFÉRENCE EQUIPEMENT DE PISCINES

ROBOT ÉLECTRIQUE
RACER CROSS OVER
C-11-200446



2



YZAKI

ROBOT ÉLECTRIQUE
YZAKI ROLL 100
C-11-213321



DÉCOUVREZ

la sélection de robots adaptés à votre bassin en quelques clics, via notre configurateur :



	1	2	3
RÉF.	C-11-200446	C-11-213321	C-11-214572
POUR LES PISCINES	Max 8 m de long	Max 5 m de long	Max 50 m ²
TYPES DE FONDS	Plat Pente douce Pente composée	Plat	Plat
LONGUEUR DE CÂBLE	15 m	Sans fil	Sans fil
AUTONOMIE		45 min.	90 min.
NETTOYAGE	Fond & parois	Fond	Fond
NETTOYAGE	Fond et parois	Fond	Fond

3



DEXTON

ROBOT ÉLECTRIQUE
DEXTON FAST
C-11-214572

LA SÉLECTION DE ROBOTS ÉLECTRIQUES PISCINES ENTERRÉES



4 **RACER**
LA RÉFÉRENCE EQUIPEMENT DE PISCINES

ROBOT ÉLECTRIQUE
RACER CROSS OVER 3
C-11-207245



5

YZAKI

ROBOT ÉLECTRIQUE
YZAKI SKIPPER
C-11-213393



6

ZODIAC

ROBOT ÉLECTRIQUE
ZODIAC XA 3030IQ
C-11-213706

	4	5	6	7
RÉF.	C-11-207245	C-11-213393	C-11-213706	C-11-216483
POUR LES PISCINES	Max 12 m de long	Max 8 x 4 m	Max 12 x 6 m	Max 12 m de long
TYPES DE FONDS	Plat Pente composée Pointe de diamant	Plat	Plat Pente douce Pente composée Pointe de diamant	Tous types
LONGUEUR DU CÂBLE	18 m	Sans fil	18 m	18 m
AUTONOMIE		90 min		
CONTRÔLABLE À DISTANCE	Non	Oui	Oui	Oui
NETTOYAGE	Fond, parois & ligne d'eau	Fond & parois	Fond, parois & ligne d'eau	Fond, parois & ligne d'eau

NOUVEAU

7

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

ROBOT ÉLECTRIQUE
ICE 1880 WL-BC
C-11-216483





CLUB
CASH 
LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



Comment
ça marche ?

1

Pour adhérer au programme de fidélité, je communique mes coordonnées **lors de mon prochain passage en caisse.**

2

Grâce à mes achats, **je cumule des points fidélité.**

3

Grâce au cumul de points fidélité, je profite de **réductions** et reçois régulièrement des **offres promotionnelles.**

33 cts
d'achat



1 pt
fidélité

500 pts
fidélité



5€
d'avantage*

Notre programme fidélité est réservé aux clients particuliers (hors clients « KIT PISCINE ») à partir du 01/03/2015. Ce programme est valable uniquement en magasin (Click & Collect compris) sur l'ensemble de nos produits (hors produits remisés, en promotion ou faisant l'objet d'une offre particulière). 0,33€TTC d'achat représente 1 point fidélité, 100 points fidélité représentent 1€ d'avantage fidélité. L'avantage fidélité est valable à partir de 500 points (soit 5€ d'avantage) et pendant 18 mois à compter du seuil de déclenchement. Les avoirs réduisent les points fidélité.

CASH-PISCINES.COM